

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Любые претензии по приобретенной продукции, покупатель обязан решать только через продавца у которого были приобретены товары. Подготовьте оригинал квитанции о покупке и, для возможности использовать указанные в паспорте сроки гарантии, заполненный гарантийный талон.

Продукты, вмонтированные в конструкцию зданий (водоотводящие желоба и трапы, сифоны и т.д.) должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был возможен доступ для технического обслуживания и сервиса. Продавец ни в коем случае не возмещает убытки, связанные с повреждением облицовочной плитки, плитки для пола или другого оборудования, возникшие по причине несоблюдения этих правил.

В праве на гарантийное обслуживание, предоставляемое производителем может быть отказано:

- В случае отказа предоставить оригинал квитанции на покупку продукта
- В случае, если гарантийный срок данного товара истёк
- В случае нарушения защитных печатей и этикеток на продукте, если подобные существуют
- В случае непрофессионального или неправильного монтажа
- В случае повреждения товара при транспортировке (возмещение ущерба подобного рода должно решаться непосредственно с перевозчиком)
- При использовании товаров в условиях, которые не соответствуют своей температурой, содержанием пыли, влажностью, химическими и механическими характеристиками, условиям окружающей среды обычной для продукта

В гарантии предоставляемой производителем может быть отказано:

- Если гарантийный талон не был подписан сантехником, установившим продукт
- При предъявлении только квитанции о покупке без гарантийного талона, подтвержденного сантехником, действительным считается стандартный гарантийный период 1 год.

Гарантия не распространяется на износ, вызванный нормальным использованием. Условия гарантии не распространяются на сменные части и компоненты из резины, подверженный рабочему износу в процессе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20 ____

Установщик (ФИО или компания) _____

(подпись, штамп) _____

ПАСПОРТ **НА ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ**



C-LINE

H-LINE

ОПИСАНИЕ

Трап линейный (лоток) – сантехническое оборудование для ванной комнаты квартиры, частного дома, коттеджа, дачи.

Устанавливается на пол в душевых зонах.

Необходим для сбора и отвода сточных вод с систему канализации.

Трап и решетка изготовлены из устойчивой к коррозии нержавеющей стали AISI 304, имеет эстетичный внешний вид. Сифон изготовлен из ABS-пластика. Трап состоит из прямоугольного корпуса с лотком, верхней декоративной решетки, сухого затвора, сифона с отводом диаметром 40/50 мм - в варианте "с горизонтальным выходом".

В варианте: "с вертикальным выходом" сифона в комплекте нет.

Фиксируется в стяжку.

При монтаже решетка устанавливается в специальные разъемы.

По направлению стока делается уклон.

ОПИСАНИЕ	C-LINE 1	C-LINE 2	H-LINE 1	H-LINE 2
Товар	Трап душевой			
Материал решетки	Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	
Диаметр отверстия(мм)	50	50	50	50
Направление слива	Боковое	Боковое	Нижний	Нижний
Материал решетки	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	
Ножки продукта	нет			
Тип решетки	1	2	1	2
Затвор	Комбинированный		Сухой	
Минимальная высота	52 мм	52 мм	30 мм	30 мм
Скорость потока	35 л/мин			
Тип стали	AISI 304			

Тип продукта: Аксессуар для ванной комнаты

Тип монтажа: Встраивается в пол

Нижняя часть корпуса и решетка: Нержавеющая сталь AISI 304 - устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Гарантия от производителя: (лет) 10

Срок службы: (лет) 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Сифон фильтрует сточную воду от крупных загрязнений. Сухой затвор препятствует появлению запаха из канализации. Компактный размер упрощает монтаж и обслуживание. Легко чистящийся вручную сифон, вплоть до сточной трубы. *В варианте: "с вертикальным выходом" сифона нет.

ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ в разных вариантах:

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал Сифон : ABS пластик




Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал Сифон : ABS пластик



Материал корпуса: нержавеющая сталь



Материал корпуса: нержавеющая сталь



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

Разместите канал на ровную поверхность пола, соедините сифон со сливной трубой, проверьте наличие сухого затвора, смонтируйте решетку. *Гидроизоляция обязательна!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Каждый продукт поставляется запечатанным в отдельной коробке. При сборке изделия следует вынуть изделие из коробки и проверить его целостность и комплектацию.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

На продукцию предоставляется гарантия 10 лет